



## **Dichiarazione di Prestazione (DoP)**

**Marcatura CE – REV.02 del 07/01/21**

**Procedura 26**



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- A001

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13224\_Elemento nervato**
- Usò previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – elemento nervato per solai**
- Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 13224:2011**
- Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>45.65</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>
Proprietà meccaniche acciaio da precompressione	Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale	$f_{p(1)k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1670.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{ptk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1860.0</b>

Per i dati geometrici del manufatto (includere le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

.....  
Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In ..... Ghisalba (BG) , addì ..... 07 Gennaio 2021

**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



Procedura 26
Emissione: 01/07/19
REV.02 del 07/01/21



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- B001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13225\_Pilastro**
2. Uso previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – pilastro**
3. Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
5. Norma armonizzata: **EN 13225:2013**
6. Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>45.65</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>


Per i dati geometrici del manufatto (incluse le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

.....  
Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In ..... Ghisalba (BG) , addì ..... 07 Gennaio 2021

  
**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- C001

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13225\_Trave**
- Uso previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – trave**
- Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 13225:2013**
- Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>45.65</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>
Proprietà meccaniche acciaio da precompressione	Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale	$f_{p(1)k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1670.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{ptk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1860.0</b>

Per i dati geometrici del manufatto (includere le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

.....  
Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In ..... Ghisalba (BG) , addì ..... 07 Gennaio 2021

**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- D001

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13693\_Tegolo alare**
- Usò previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – tegolo di copertura ad ala semplice**
- Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 13693:2004+A1:2009**
- Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>45.65</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>
Proprietà meccaniche acciaio da precompressione	Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale	$f_{p(1)k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1670.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{ptk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1860.0</b>

Per i dati geometrici del manufatto (incluse le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

.....  
Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In ..... Ghisalba (BG) , addì ..... 07 Gennaio 2021

**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



Procedura 26
Emissione: 01/07/19
REV.02 del 07/01/21



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- E001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13747\_Lastra tralicciata**
2. Uso previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – lastra per solai**
3. Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
5. Norma armonizzata: **EN 13747:2005+A2:2010**
6. Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>29.05</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>
Proprietà meccaniche acciaio da precompressione	Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale	$f_{p(1)k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1670.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{ptk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>1860.0</b>

Per i dati geometrici del manufatto (includere le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In Ghisalba (BG), addì 07 Gennaio 2021

**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



Procedura 26
Emissione: 01/07/19
REV.02 del 07/01/21



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- F001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 14991\_Elemento di fondazione**
2. Uso previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – elemento di fondazione**
3. Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
5. Norma armonizzata: **EN 14991:2007**
6. Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>45.65</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>


Per i dati geometrici del manufatto (incluse le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In Ghisalba (BG), addì 07 Gennaio 2021

  
**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165



Procedura 26
Emissione: 01/07/19
REV.02 del 07/01/21



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- G001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 14992\_Elemento da parete**
2. Uso previsto: **componente strutturale prefabbricato di calcestruzzo – elemento da parete**
3. Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
5. Norma armonizzata: **EN 14992:2007+A1:2012**
6. Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>33.2</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>

Per i dati geometrici del manufatto (incluse le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In Ghisalba (BG), addì 07 Gennaio 2021

**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165





Procedura 26
Emissione: 01/07/19
REV.02 del 07/01/21



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione n. 305/2011

N° DoP- H001

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13693\_Tegolo alare**
2. Uso previsto: **componente complementare prefabbricato di calcestruzzo – elemento di copertura**
3. Fabbricante: **F.lli TESTA S.r.l. - Via Provinciale, 1/A - 24050 Ghisalba (BG)**
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **2+**
5. Norma armonizzata: **EN 13693:2004+A1:2009**
6. Organismo notificato: **1305 - ICMQ S.p.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		
Proprietà meccaniche calcestruzzo	Resistenza caratteristica cilindrica a compressione	$f_{ck}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>33.2</b>
Proprietà meccaniche acciaio per armatura	Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>450.0</b>
	Tensione caratteristica di rottura	$f_{tk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	<b>540.0</b>


Per i dati geometrici del manufatto (incluse le tolleranze di produzione), i particolari costruttivi, la resistenza meccanica, la resistenza al fuoco e la durabilità, si rimanda alle specifiche di progetto.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giovanni TESTA (Legale Rappresentante)

In Ghisalba (BG), addì 07 Gennaio 2021

  
**F.LLI TESTA s.r.l.**  
Via Cossali, 45 - GHISALBA (BG)  
C.F. e Part. I.V.A. 00788740165